東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設に係る維持管理の記録（令和８年度）

第一最終処分場・周縁地下水検査結果（処理施設側）

測定項目（単位）	基準値	令和８年度	
採取日		6月16日	12月
結果報告日		6月29日	
塩化物イオン mg/L	—	6	
電気伝導率 mS/m	—	48.7	
カドミウム mg/L	0.003	＜0.001	
シアン mg/L	不検出	不検出	
鉛 mg/L	0.01	＜0.005	
六価クロム mg/L	0.05	＜0.005	
ヒ素 mg/L	0.01	0.004	
総水銀 mg/L	0.0005	＜0.0005	
アルキル水銀 mg/L	不検出	不検出	
ポリ塩化ビフェニル mg/L	不検出	不検出	
トリクロロエチレン mg/L	0.01	＜0.001	
テトラクロロエチレン mg/L	0.01	＜0.0005	
ジクロロメタン mg/L	0.02	＜0.001	
四塩化炭素 mg/L	0.002	＜0.0001	
1,2-ジクロロエタン mg/L	0.004	＜0.0004	
1,1-ジクロロエチレン mg/L	0.1	＜0.001	
1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.04	＜0.001	
1,1,1-トリクロロエタン mg/L	1	＜0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン mg/L	0.006	＜0.0005	
1,3-ジクロロプロペン mg/L	0.002	＜0.0002	
チウラム mg/L	0.006	＜0.0005	
シマジン mg/L	0.003	＜0.0003	
チオベンカルブ mg/L	0.02	＜0.001	
ベンゼン mg/L	0.01	＜0.001	
セレン mg/L	0.01	＜0.002	
1,4-ジオキサン mg/L	0.05	＜0.005	
クロロエチレン mg/L	0.002	＜0.0002	
採取日	1	6月16日	12月
結果報告日		7月13日	
ダイオキシン類(pg-TEQ／L)		0.064	

第一最終処分場・周縁地下水検査結果（処分場側）

測定項目（単位）	基準値	令和８年度	
採取日		6月16日	12月
結果報告日		6月29日	
塩化物イオン mg/L	—	7	
電気伝導率 mS/m	—	68.5	
カドミウム mg/L	0.003	＜0.001	
シアン mg/L	不検出	不検出	
鉛 mg/L	0.01	＜0.005	
六価クロム mg/L	0.05	＜0.005	
ヒ素 mg/L	0.01	＜0.002	
総水銀 mg/L	0.0005	＜0.0005	
アルキル水銀 mg/L	不検出	不検出	
ポリ塩化ビフェニル mg/L	不検出	不検出	
トリクロロエチレン mg/L	0.01	＜0.001	
テトラクロロエチレン mg/L	0.01	＜0.0005	
ジクロロメタン mg/L	0.02	＜0.001	
四塩化炭素 mg/L	0.002	＜0.0001	
1,2-ジクロロエタン mg/L	0.004	＜0.0004	
1,1-ジクロロエチレン mg/L	0.1	＜0.001	
1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.04	＜0.001	
1,1,1-トリクロロエタン mg/L	1	＜0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン mg/L	0.006	＜0.0005	
1,3-ジクロロプロペン mg/L	0.002	＜0.0002	
チウラム mg/L	0.006	＜0.0005	
シマジン mg/L	0.003	＜0.0003	
チオベンカルブ mg/L	0.02	＜0.001	
ベンゼン mg/L	0.01	＜0.001	
セレン mg/L	0.01	＜0.002	
1,4-ジオキサン mg/L	0.05	＜0.005	
クロロエチレン mg/L	0.002	＜0.0002	
採取日	1	6月16日	12月
結果報告日		7月13日	
ダイオキシン類(pg-TEQ／L)		0.063	

第一最終処分場・放流水検査結果

測定項目（単位）	基準値	令和８年度	
採取日		6月16日	12月
結果報告日		6月29日	
水素イオン濃度 －	5.8～8.6	7.0	
生物化学的酸素要求量 mg/L	60	0.6	
化学的酸素要求量 mg/L	90	3.2	
浮遊物質量 mg/L	60	＜1	
大腸菌数 CFU/mL	800	0	
塩化物イオン mg/L	—	49	
電気伝導率 mS/m	—	67.1	
N－ヘキサン(動植物油脂類) mg/L	30	＜1	
N－ヘキサン(鉱油類) mg/L	5	＜1	
窒素含有量 mg/L	120	1.7	
リン mg/L	16	0.10	
銅 mg/L	3	＜0.01	
亜鉛 mg/L	2	＜0.01	
溶解性鉄 mg/L	10	0.02	
全クロム mg/L	2	＜0.04	
フェノール類 mg/L	5	＜0.1	
溶解性マンガン mg/L	10	0.04	
カドミウム mg/L	0.03	＜0.001	
シアン mg/L	1	＜0.05	
有機リン化合物 mg/L	1	＜0.05	
鉛 mg/L	0.1	＜0.005	
六価クロム mg/L	0.2	＜0.01	
ヒ素 mg/L	0.1	＜0.002	
総水銀 mg/L	0.005	＜0.0005	
アルキル水銀 mg/L	不検出	不検出	
ポリ塩化ビフェニル mg/L	0.003	＜0.0005	
トリクロロエチレン mg/L	0.1	＜0.001	
テトラクロロエチレン mg/L	0.1	＜0.0005	
ジクロロメタン mg/L	0.2	＜0.001	
四塩化炭素 mg/L	0.02	＜0.0001	
1,2-ジクロロエタン mg/L	0.04	＜0.0004	
1,1-ジクロロエチレン mg/L	1	＜0.001	
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.4	＜0.001	
1,1,1-トリクロロエタン mg/L	3	＜0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン mg/L	0.06	＜0.0005	
1,3-ジクロロプロペン mg/L	0.02	＜0.0002	
チウラム mg/L	0.06	＜0.0005	
シマジン mg/L	0.03	＜0.0003	
チオベンカルブ mg/L	0.2	＜0.001	
ベンゼン mg/L	0.1	＜0.001	
セレン mg/L	0.1	＜0.002	
フッ素 mg/L	15	＜0.4	
ホウ素 mg/L	50	0.5	
アンモニア性窒素（参考） mg/L	－	0.3	
亜硝酸性窒素（参考） mg/L	－	＜0.04	
硝酸性窒素（参考） mg/L	－	1.3	
アンモニウム及びアンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物 mg/L	200	1	
1,4-ジオキサン mg/L	0.5	＜0.005	
採取日		6月16日	12月
結果報告日		7月13日	
ダイオキシン類	10（ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ）	0.12	

第一最終処分場・放流水（令和8年度）

項目 ＼ 採取日	単位	4/10	5/15	6/16	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果報告日	—	4/22	5/28	6/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水素イオン濃度		7.2	7.4	7.0									
生物化学的酸素要求量	mg／ℓ	1.1	3.5	0.6									
化学的酸素要求量	mg／ℓ	3.9	6.8	3.2									
浮遊物質量	mg／ℓ	＜1	＜1	＜1									
大腸菌数	CFU／mL	0	0	0									
窒素含有量	mg／ℓ	2.7	2.4	1.7									
塩素（塩化物）イオン濃度	mg／ℓ	49	46	49									
電気伝導率	ms／m	70.6	66.4	67.1									
ダイオキシン類	pg-TEQ／L	—	—	0.12									

第一最終処分場・周縁地下水（令和8年度）

項目 ＼ 採取日		単位	4/10	5/15	6/16	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果報告日		—	4/22	5/28	6/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
処理施設側	塩素（塩化物）イオン濃度	mg／ℓ	15	9	6									
	電気伝導率	ms／m	97.7	52.4	48.7									
処分場側	塩素（塩化物）イオン濃度	mg／ℓ	7	11	7									
	電気伝導率	ms／m	61.6	79.7	68.5									

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設に係る維持管理の記録（令和8年4月分）

（第一最終処分場）

施設の名称	東埼玉資源環境組合	施設の種類	一般廃棄物最終処分場
処分した廃棄物の種類及び数量	溶融スラグ搬入　０ トン、搬出　０ トン		

放流水の水質調査

採取した場所	採取した年月日	測定結果が得られた年月日
放流桝	令和8年4月10日	令和8年4月22日

測定結果

	PH	BOD	COD	SS	全窒素
基準値	５．８～８．６	60 mg/ℓ	90 mg/ℓ	60 mg/ℓ	120 mg/ℓ
測定値	7.2	1.1 mg/ℓ	3.9 mg/ℓ	1未満 mg/ℓ	2.7 mg/ℓ

周辺地下水の水質調査

	採取した場所	採取した年月日	測定結果が得られた年月日	測定結果 電気伝導率 mS/m	測定結果 塩化物イオン mg/ℓ
管理値	処理施設側	令和8年4月10日	令和8年4月22日	―	―
測定値				97.7	15
管理値	処分場側	令和8年4月10日	令和8年4月22日	―	―
測定値				61.6	7

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置	処置を講じた年月日	講じた処置の内容
	令和　年　月　日	――――――

遮水工・擁壁・調整池・浸出液処理設備・外周仕切設備・内周仕切設備の点検を行った年月日

令和8年4月

1	2	(3)	4	5	6	7	8	9	(10)
11	12	13	14	15	16	(17)	18	19	20
21	22	23	(24)	25	26	27	28	29	30

点検結果	(異常なし) 異常あり

上欄遮水工等の機能低下又は損傷のおそれ若しくは機能の異常が認められた場合に講じた処置	処置を講じた年月日	講じた処置の内容
	令和　年　月　日	――――――

（記　事）

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設に係る維持管理の記録（令和8年5月分）

（第一最終処分場）

施設の名称	東埼玉資源環境組合	施設の種類	一般廃棄物最終処分場
処分した廃棄物の種類及び数量	溶融スラグ搬入　０ トン、搬出　０ トン		

放流水の水質調査	採取した場所	採取した年月日	測定結果が得られた年月日			
	放流桝	令和8年5月15日	令和8年5月28日			
	測定結果					
		PH	BOD	COD	SS	全窒素
	基準値	５．８～８．６	60 mg/ℓ	90 mg/ℓ	60 mg/ℓ	120 mg/ℓ
	測定値	7.4	3.5 mg/ℓ	6.8 mg/ℓ	1未満 mg/ℓ	2.4 mg/ℓ

周辺地下水の水質調査		採取した場所	採取した年月日	測定結果が得られた年月日	測定結果	
					電気伝導率 mS/m	塩化物イオン mg/ℓ
	管理値	処理施設側	令和8年5月15日	令和8年5月28日	―	―
	測定値				52.4	9
	管理値	処分場側	令和8年5月15日	令和8年5月28日	―	―
	測定値				79.7	11

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置	処置を講じた年月日	講じた処置の内容
	令和　年　月　日	――――――

遮水工・擁壁・調整池・浸出液処理設備・外周仕切設備・内周仕切設備の点検を行った年月日	令和8年5月									
	(1)	2	3	4	5	6	7	(8)	9	10
	11	12	13	14	(15)	16	17	18	19	20
	21	(22)	23	24	25	26	27	28	(29)	30
	点検結果	(異常なし) 異常あり								

上欄遮水工等の機能低下又は損傷のおそれ若しくは機能の異常が認められた場合に講じた処置	処置を講じた年月日	講じた処置の内容
	令和　年　月　日	――――――

（記　事）

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設に係る維持管理の記録（令和8年6月分）

（第一最終処分場）

施設の名称	東埼玉資源環境組合	施設の種類	一般廃棄物最終処分場
処分した廃棄物の種類及び数量	溶融スラグ搬入　０ トン、搬出　０ トン		

放流水の水質調査

採取した場所	採取した年月日	測定結果が得られた年月日
放流桝	令和8年6月16日	令和8年6月29日

測定結果

	PH	BOD	COD	SS	全窒素
基準値	５．８～８．６	60 mg/ℓ	90 mg/ℓ	60 mg/ℓ	120 mg/ℓ
測定値	7.0	0.6 mg/ℓ	3.2 mg/ℓ	1未満 mg/ℓ	1.7 mg/ℓ

周辺地下水の水質調査

	採取した場所	採取した年月日	測定結果が得られた年月日	測定結果 電気伝導率 mS/m	測定結果 塩化物イオン mg/ℓ
管理値	処理施設側	令和8年6月16日	令和8年6月29日	―	―
測定値				48.7	6
管理値	処分場側	令和8年6月16日	令和8年6月29日	―	―
測定値				68.5	7

周辺地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた処置	処置を講じた年月日	講じた処置の内容
	令和　年　月　日	――――――

遮水工・擁壁・調整池・浸出液処理設備・外周仕切設備・内周仕切設備の点検を行った年月日

令和8年6月

1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10
11	(12)	13	14	15	16	17	18	(19)	20
21	22	23	24	25	(26)	27	28	29	30

点検結果	(異常なし) 異常あり

上欄遮水工等の機能低下又は損傷のおそれ若しくは機能の異常が認められた場合に講じた処置	処置を講じた年月日	講じた処置の内容
	令和　年　月　日	――――――

（記　事）