

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設に係る維持管理の記録（令和6年度）

第二最終処分場・周縁地下水検査結果(上流)			
測定項目	基準値	令和6年度	
		6月	12月
採取日		6月21日	12月26日
結果報告日			
塩化物イオン	—	170	400
電気伝導度(ms/m)	—	225.0	353.0
カドミウム	0.003	<0.001	<0.001
シアン	不検出	不検出	不検出
鉛	0.01	<0.005	<0.005
六価クロム	0.05	<0.01	<0.01
ヒ素	0.01	<0.002	<0.002
総水銀	0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.01	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	0.02	<0.001	<0.001
四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001
1,2-ジクロロエタン	0.004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.1	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.001	<0.001
1,1,1-トリクロロエタン	1	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.002	<0.0002	<0.0002
チウラム	0.006	<0.0005	<0.0005
シマジン	0.003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.02	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	<0.001	<0.001
セレン	0.01	<0.002	<0.002
1,4-ジオキササン(※1)	0.05	<0.005	<0.005
クロロエチレン(※1)	0.002	<0.0002	<0.0002
採取日		6月7日	12月13日
結果報告日	1	7月9日	1月21日
ダイオキシソ類(Pg-TEQ/L)		0.064	0.063

第二最終処分場・周縁地下水検査結果(下流)			
測定項目	基準値	令和6年度	
		6月	12月
採取日		6月21日	12月26日
結果報告日			
塩化物イオン	—	10	15
電気伝導度(ms/m)	—	41.7	38.3
カドミウム	0.003	<0.001	<0.001
シアン	不検出	不検出	不検出
鉛	0.01	<0.005	<0.005
六価クロム	0.05	<0.01	<0.01
ヒ素	0.01	<0.002	<0.002
総水銀	0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.01	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	0.02	<0.001	<0.001
四塩化炭素	0.002	<0.0001	<0.0001
1,2-ジクロロエタン	0.004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.1	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.001	<0.001
1,1,1-トリクロロエタン	1	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.002	<0.0002	<0.0002
チウラム	0.006	<0.0005	<0.0005
シマジン	0.003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.02	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01	<0.001	<0.001
セレン	0.01	<0.002	<0.002
1,4-ジオキササン(※1)	0.05	<0.005	<0.005
クロロエチレン(※1)	0.002	<0.0002	<0.0002
採取日		6月7日	12月13日
結果報告日	1	7月9日	1月21日
ダイオキシソ類(Pg-TEQ/L)		0.064	0.063

第二最終処分場・放流水検査結果			
測定項目	基準値	令和6年度	
		6月	12月
採取日		6月21日	12月26日
結果報告日			
水素イオン濃度	5.8~8.6	7.7	6.9
生物化学的酸素要求量	60	2.0	1.5
化学的酸素要求量	90	9.6	13.6
浮遊物質量	60	1	2
大腸菌群数(個/ml)	3000	0	0
塩化物イオン	—	89	140
電気伝導率	—	60.9	78.4
N-ヘキサン(動植物油脂類)	30	<1	<1
N-ヘキサン(鉱油類)	5	<1	<1
窒素含有量	120	4.9	13.1
リン	16	0.10	0.17
銅	3	<0.01	<0.01
亜鉛	2	<0.01	0.02
溶解性鉄	10	0.60	0.37
全クロム	2	<0.04	<0.04
フェノール類	5	<0.1	<0.1
溶解性マンガン	10	0.14	0.16
カドミウム	0.03	<0.001	<0.001
シアン	1	<0.05	<0.05
有機リン化合物	1	<0.05	<0.05
鉛	0.1	<0.005	<0.005
六価クロム	0.5	<0.01	<0.01
ヒ素	0.1	<0.002	<0.002
総水銀	0.005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	0.003	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	0.1	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.1	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	0.2	<0.001	<0.001
四塩化炭素	0.02	<0.0001	<0.0001
1,2-ジクロロエタン	0.04	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	1	<0.001	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	<0.001	<0.001
1,1,1-トリクロロエタン	3	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.02	<0.0002	<0.0002
チウラム	0.06	<0.0005	<0.0005
シマジン	0.03	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	0.2	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.1	<0.001	<0.001
セレン	0.1	<0.002	<0.002
フッ素	15	<0.4	<0.4
ホウ素	50	<0.5	<0.5
アンモニア性窒素(参考)	—	0.2	0.8
亜硝酸性窒素(参考)	—	0.20	8.16
硝酸性窒素(参考)	—	3.2	2.4
アンモニウム及びアンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	200	4	11
1,4-ジオキササン	0.5	<0.005	<0.005
採取日		6月7日	12月13日
結果報告日		7月9日	1月21日
ダイオキシソ類	10(Pg-TEQ/L)	0.000018	0

第二最終処分場・放流水(令和6年度)

項目	採取日	単位	4/19	5/10	6/7	7/12	8/9	9/13	10/11	11/13	12/13	1/10	2/14	3/6	法基準値
結果報告日	—	—	5/1	5/23	6/21	7/24	8/26	9/25	10/22	11/25	12/26	1/22	2/26	3/17	—
水素イオン濃度			7.0	7.0	7.7	7.5	7.2	7.5	6.9	7.8	6.9	7.4	7.1	7.1	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量		mg/l	0.9	1.8	2.0	1.4	1.2	3.8	1.6	<0.5	1.5	0.9	1.9	0.8	60
化学的酸素要求量		mg/l	7.5	7.2	9.6	14.7	6.7	3.9	6.6	9.4	13.6	16.5	12.2	9.2	90
浮遊物質量		mg/l	5	<1	1	2	2	3	3	2	2	3	<1	<1	60
窒素含有量		mg/l	9.7	5.9	4.9	19.6	12.2	10.1	9.5	22.1	13.1	6.2	8.3	6.3	120
塩素(塩化物)イオン濃度		mg/l	86	93	89	110	120	130	130	110	140	130	170	150	—
電気伝導率		ms/m	55.7	61.8	60.9	77.2	67.9	66.0	82.0	93.2	78.4	89.3	94.4	86.1	—
ダイオキシソ類		Pg-TEQ/L	—	—	0.000018	—	—	—	—	—	0	—	—	—	10

第二最終処分場・周縁地下水(令和6年度)

項目	採取日	単位	4/19	5/10	6/7	7/12	8/9	9/13	10/11	11/13	12/13	1/10	2/14	3/6
結果報告日	—	—	5/1	5/23	6/21	7/24	8/26	9/25	10/22	11/25	12/26	1/22	2/26	3/17
上流側	塩素(塩化物)イオン濃度	mg/l	370	200	170	250	250	400	300	410	400	370	390	330
	電気伝導率	ms/m	394.0	274.0	225.0	289.0	277.0	342.0	351.0	373.0	353.0	338.0	378.0	322.0
下流側	塩素(塩化物)イオン濃度	mg/l	10	9	10	15	16	14	6	17	15	15	19	12
	電気伝導率	ms/m	39.5	43.2	41.7	31.8	31.0	33.8	47.2	44.5	38.3	35.9	37.5	34.1
シート下	塩素(塩化物)イオン濃度	mg/l	25	28	21	17	27	22	29	24	35	38	51	44
	電気伝導率	ms/m	50.1	54.6	50.6	47.8	51.8	52.2	54.1	56.2	61.9	65.1	73.1	64.4

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年4月分)

(第二最終処分場)

施設の名称	東埼玉資源環境組合			施設の種類	一般廃棄物最終処分場					
処分した廃棄物の種類及び数量				溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン						
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日			測定結果が 得られた年月日				
	放流桝		令和6年4月19日			令和6年5月1日				
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l				
	測定値	7.0	0.9 mg/l	7.5 mg/l	5 mg/l	9.7 mg/l				
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日		測定結果が 得られた年月日	測定結果				
	管理値	処分場上流側	令和6年4月19日	令和6年5月1日	—	—				
	測定値					394 370				
	管理値	処分場下流側	令和6年4月19日	令和6年5月1日	—	—				
	測定値					39.5 10				
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日			講じた処置の内容				
			令和 年 月 日			—				
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和6年4月									
	①	2	3	4	5	6	7	⑧	9	10
	11	12	13	14	⑮	16	17	18	19	20
	21	⑳	23	24	25	26	27	28	29	⑳
点検結果			異常なし 異常あり							
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日			講じた処置の内容				
			令和 年 月 日			—				
(記 事)										

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年5月分)

(第二最終処分場)

施設の名称	東埼玉資源環境組合			施設の種類	一般廃棄物最終処分場					
処分した廃棄物の種類及び数量				溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン						
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日			測定結果が 得られた年月日				
	放流桝		令和6年5月10日			令和6年5月23日				
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l				
	測定値	7.0	1.8 mg/l	7.2 mg/l	1未満 mg/l	5.9 mg/l				
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日		測定結果が 得られた年月日	測定結果				
	管理値	処分場上流側	令和6年5月10日		令和6年5月23日	電気伝導度 mS/m		塩化物イオン mg/l		
	測定値					—		—		
	管理値	処分場下流側	令和6年5月10日		令和6年5月23日	—		—		
	測定値					43.2		9		
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日			講じた処置の内容				
			令和 年 月 日			—				
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和6年5月									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	点検結果			異常なし 異常あり						
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日			講じた処置の内容				
			令和 年 月 日			—				
(記 事)										

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年6月分)

(第二最終処分場)

施設の名称	東埼玉資源環境組合			施設の種類			一般廃棄物最終処分場				
処分した廃棄物の種類及び数量				溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン							
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日			測定結果が 得られた年月日					
	放流桝		令和6年6月7日			令和6年6月21日					
	測定結果										
		PH	BOD	COD	SS	全窒素					
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l					
	測定値	7.7	2.0 mg/l	9.6 mg/l	1 mg/l	4.9 mg/l					
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日		測定結果が 得られた年月日		測定結果				
	管理値	処分場上流側	令和6年6月7日		令和6年6月21日		電気伝導度 mS/m		塩化物イオン mg/l		
	測定値						—		—		
	管理値	処分場下流側	令和6年6月7日		令和6年6月21日		—		—		
	測定値						41.7		10		
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日			講じた処置の内容					
			令和 年 月 日			—					
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和6年6月										
	1	2	③	4	5	6	7	8	9	⑩	
	11	12	13	14	15	16	⑰	18	19	20	
	21	22	23	⑳	25	26	27	28	29	30	
点検結果			異常なし 異常あり								
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日			講じた処置の内容					
			令和 年 月 日			—					
(記 事)											

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年7月分)

(第二最終処分場)

施設の名称	東埼玉資源環境組合			施設の種類	一般廃棄物最終処分場					
処分した廃棄物の種類及び数量				溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン						
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日			測定結果が 得られた年月日				
	放流桝		令和6年7月12日			令和6年7月24日				
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l				
	測定値	7.5	1.4 mg/l	14.7 mg/l	2 mg/l	19.6 mg/l				
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果					
	管理値	処分場上流側	令和6年7月12日	令和6年7月24日	電気伝導度 mS/m		塩化物イオン mg/l			
	測定値				—		—			
	管理値	処分場下流側	令和6年7月12日	令和6年7月24日	—		—			
	測定値				31.8		15			
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			令和 年 月 日		—					
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和6年7月									
	①	2	3	4	5	6	7	⑧	9	10
	11	12	13	14	15	⑬	17	18	19	20
	21	⑫	23	24	25	26	27	28	⑳	30
	31									
点検結果			異常なし 異常あり							
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			令和 年 月 日		—					
(記 事)										

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年8月分)

(第二最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類		一般廃棄物最終処分場					
処分した廃棄物の種類及び数量			溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン							
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日		測定結果が 得られた年月日					
	放流柵		令和6年8月9日		令和6年8月26日					
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/ℓ	90 mg/ℓ	60 mg/ℓ	120 mg/ℓ				
測定値	7.2	1.2 mg/ℓ	6.7 mg/ℓ	2 mg/ℓ	12.2 mg/ℓ					
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果					
	管理値	処分場上流側	令和6年8月9日	令和6年8月26日	電気伝導率mS/m	塩化物イオン mg/ℓ				
	測定値				—	—				
	管理値	処分場下流側	令和6年8月9日	令和6年8月26日	277.0	250				
	測定値				—	—				
				31.0	16					
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			令和 年 月 日		—					
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和6年8月									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	31	点検結果		異常なし 異常あり						
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			令和 年 月 日		—					
(記 事)										

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年9月分)

(第二最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類		一般廃棄物最終処分場					
処分した廃棄物の種類及び数量			溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン							
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日		測定結果が 得られた年月日					
	放流柵		令和6年9月13日		令和6年9月25日					
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l				
測定値	7.5	3.8 mg/l	3.9 mg/l	3 mg/l	10.1 mg/l					
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果					
	管理値	処分場上流側	令和6年9月13日	令和6年9月25日	電気伝導率mS/m	塩化物イオン mg/l				
	測定値				—	—				
	管理値	処分場下流側	令和6年9月13日	令和6年9月25日	342.0	400				
	測定値				—	—				
				33.8	14					
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			令和 年 月 日		—					
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和6年9月									
	1	②	3	4	5	6	7	8	⑨	10
	11	12	13	14	15	16	⑰	18	19	20
	21	22	23	⑳	25	26	27	28	29	㉑
点検結果			異常なし 異常あり							
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			令和 年 月 日		—					
(記 事)										

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年10月分)

(第二最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類		一般廃棄物最終処分場							
処分した廃棄物の種類及び数量			溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン									
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日		測定結果が 得られた年月日							
	放流柵		令和6年10月11日		令和6年11月22日							
	測定結果											
		PH	BOD	COD	SS	全窒素						
	基準値	5.8~8.6	60 mg/ℓ	90 mg/ℓ	60 mg/ℓ	120 mg/ℓ						
測定値	6.9	1.6 mg/ℓ	6.6 mg/ℓ	3 mg/ℓ	9.5 mg/ℓ							
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果							
					電気伝導率mS/m	塩化物イオン mg/ℓ						
	測定値	処分場上流側	令和6年10月11日	令和6年10月22日	—	—						
	測定値	処分場下流側	20024/10/11	令和6年10月22日	351.0	300						
					—	—						
					47.2	6						
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容							
			令和 年 月 日		—							
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日			令和6年10月									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			31									
点検結果			異常なし 異常あり									
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容							
			令和 年 月 日		—							
(記 事)												

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年11月分)

(第二最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類		一般廃棄物最終処分場					
処分した廃棄物の種類及び数量			溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン							
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日		測定結果が 得られた年月日					
	放流柵		令和6年11月13日		令和6年11月25日					
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/ℓ	90 mg/ℓ	60 mg/ℓ	120 mg/ℓ				
測定値	7.8	0.5未満 mg/ℓ	9.4 mg/ℓ	2 mg/ℓ	22.1 mg/ℓ					
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果					
					電気伝導率mS/m	塩化物イオン mg/ℓ				
	測定値	処分場上流側	令和6年11月13日	令和6年11月25日	—	—				
					373.0	410				
測定値	処分場下流側	令和6年11月13日	令和6年11月25日	—	—					
				44.5	17					
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			水質の悪化なし 令和 年 月 日		—					
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和6年11月									
	1	2	3	4	⑤	6	7	8	9	10
	⑪	12	13	14	15	16	17	⑱	19	20
	21	22	23	24	⑳	26	27	28	29	30
点検結果			異常なし 異常あり							
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			異常なし 令和 年 月 日		—					
(記 事)										

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和6年12月分)

(第二最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類	一般廃棄物最終処分場						
処分した廃棄物の種類及び数量			溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン							
放流水の 水質調査	採取した場所	採取した年月日		測定結果が 得られた年月日						
	放流柵	令和6年12月13日		令和6年12月26日						
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l				
測定値	6.9	1.5 mg/l	13.6 mg/l	2 mg/l	13.1 mg/l					
周辺地下水 の水質調査	採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果						
	測定値	処分場上流側	令和6年12月13日	令和6年12月26日	塩化物イオン mg/l 電気伝導度 mS/m					
	測定値	処分場下流側	令和6年12月13日	令和6年12月26日	400 353.0					
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置		処置を講じた年月日		講じた処置の内容						
		水質の悪化なし 令和 年 月 日		_____						
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和6年12月									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	31									
点検結果		異常なし 異常あり								
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置		処置を講じた年月日		講じた処置の内容						
		異常なし 令和 年 月 日		_____						
(記 事)										

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和7年1月分)

(第二最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類		一般廃棄物最終処分場						
処分した廃棄物の種類及び数量			溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン								
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日		測定結果が 得られた年月日						
	放流柵		令和7年1月10日		令和7年1月22日						
	測定結果										
		PH	BOD	COD	SS	全窒素					
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l					
測定値	7.4	0.9 mg/l	16.5 mg/l	3 mg/l	6.2 mg/l						
周辺地下水 の水質調査	採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果							
				塩化物イオン mg/l	電気伝導度 mS/m						
	測定値	処分場上流側	令和7年1月10日	令和7年1月22日	370	338.0					
測定値	処分場下流側	令和7年1月10日	令和7年1月22日	15	35.9						
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置		処置を講じた年月日		講じた処置の内容							
		水質の悪化なし 令和 年 月 日		_____							
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日		令和7年1月									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		31									
		点検結果		異常なし 異常あり							
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置		処置を講じた年月日		講じた処置の内容							
		異常なし 令和 年 月 日		_____							
(記 事)											

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和7年2月分)

(第二最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類		一般廃棄物最終処分場						
処分した廃棄物の種類及び数量			溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン								
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日		測定結果が 得られた年月日						
	放流柵		令和7年2月14日		令和7年2月26日						
	測定結果										
		PH	BOD	COD	SS	全窒素					
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l					
測定値	7.1	1.9 mg/l	12.2 mg/l	1未満 mg/l	8.3 mg/l						
周辺地下水 の水質調査	採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果							
				塩化物イオン mg/l	電気伝導度 mS/m						
	測定値	処分場上流側	令和7年2月14日	令和7年2月26日	390	378.0					
測定値	処分場下流側	令和7年2月14日	令和7年2月26日	19	37.5						
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置		処置を講じた年月日		講じた処置の内容							
		水質の悪化なし 令和 年 月 日		_____							
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日		令和7年2月									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
点検結果		異常なし 異常あり									
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置		処置を講じた年月日		講じた処置の内容							
		異常なし 令和 年 月 日		_____							
(記 事)											

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和7年3月分)

(第二最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類	一般廃棄物最終処分場						
処分した廃棄物の種類及び数量		溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン								
放流水の 水質調査	採取した場所	採取した年月日		測定結果が 得られた年月日						
	放流柵	令和7年3月6日		令和7年3月17日						
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l				
測定値	7.1	0.8 mg/l	9.2 mg/l	1未満 mg/l	6.3 mg/l					
周辺地下水 の水質調査	採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果						
	測定値	処分場上流側	令和7年3月6日	令和7年3月17日	塩化物イオン mg/l	電気伝導度 mS/m				
	測定値	処分場下流側	令和7年3月6日	令和7年3月17日	330	322.0				
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置		処置を講じた年月日		講じた処置の内容						
		令和 年 月 日		水質の悪化なし						
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和7年3月									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
点検結果		異常なし 異常あり								
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置		処置を講じた年月日		講じた処置の内容						
		令和 年 月 日		異常なし						
(記 事)										